



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ  
17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1991

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
618

### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ.: οικ. ΕΠΑ 31

Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης του Δήμου Έδεσσας Ν. Πέλλας και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού.

#### Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος 17.7.1923 (ΦΕΚ 228 τ. Α') όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3, 9, 11, 29, 70 καθώς και τα κεφάλαια Γ' και Δ' αυτού.

2. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47 τ. Α') όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν. Δ/μα 1018/71 (ΦΕΚ 220/Α) και με την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210/τ. Α').

3. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 183/1986 (ΦΕΚ 70 τ. Α') «έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες».

4. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33 τ. Α') όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 τ. Α') όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του Ν. 651/1977 (ΦΕΚ 207 τ. Α') και ειδικότερα του άρθρου 12 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

7. Την με αριθμ. Γ. 48416/1882/27.6.1986 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Έδεσσας (Ν. Πέλλας)» (ΦΕΚ 967/15.10.86 τ. Δ').

8. Το ρυμοτομικό σχέδιο Έδεσσας που εγκρίθηκε με τα από 25.6.1928 (ΦΕΚ 145 τ. Α'), 12.7.1975 (ΦΕΚ 188 τ. Δ') και 9.5.1978 (ΦΕΚ 277 τ. Δ') Π. Δ/τα και επεκτάθηκε με το από 24.10.1968 (ΦΕΚ 27/1969 τ. Δ') Β. Δ/γμα και το από 24.8.1988 (ΦΕΚ 98/1989 Δ. Δ/γμα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Τις γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας με αριθμούς 108/1987, 134/1987, 18/1988, 23/1988, 85/1988, 78/1988 και 96/90.

10. Τις πράξεις γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Ν. Πέλλας με αριθ. 134/1987, 23/1988, 78/1988, 35/1990, 56/1990, 78/1990, 107/1990, 39/1991 και 43/1991, αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1

Εγκρίνεται η αναθεώρηση τμήματός του κατά την παράγραφο 8 του προοιμίου εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης του Δήμου Έδεσσας

ως Ν. Πέλλας με τον καθορισμό:

- δομήσιμων χώρων δηλαδή οικοδομικών τετραγώνων (Ο.Τ.).
- κοινοχρήστων χώρων, δηλαδή δρόμων, πεζοδρόμων, πλατειών, χώρων πρασίνου, πάρκων, δημοτικού κήπου, ποταμών – ρεμάτων και χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων και
- κοινωφελών χώρων, δηλαδή Παιδικών Σταθμών, Νηπιαγωγείων Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ.), Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Ιδρύματος Παιδικής Μέριμνας, Ασύλου Παιδιού, Π.Ι.Κ.Π.Α. Κέντρου Υγείας – Κ.Α.Π.Η. Υποκαταστήματος ΙΚΑ, Δημαρχείου, Διοικητηρίου, Δικαστικού μεγάρου Μεραρχίας, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αστυνομικού Τμήματος, Εργατικού Κέντρου, Εργατικών Πολυκατοικιών (Α.Ο.Ε.Κ.), Εκκλησιών, Ιεράς Μητροπόλεως, Μουσείου – Πολιτιστικού Πάρκου, Κέντρου Πολιτιστικών Λειτουργιών, Ξενοδοχείου Ξενία, ΚΤΕΛ, Υδραγωγείου, Κλειστού Γυμναστηρίου – Κολυμβητηρίου,

όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα συνημμένα στην παρούσα απόφαση και θεωρημένα από τον Πρόϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ν. Πέλλας με την από 19 Ιουλίου 1991 πράξη του σχετικά δώδεκα (12) χρωματισμένα πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000, συνοπτικά αντίγραφα των οποίων δημοσιεύονται μαζί με την παρούσα απόφαση.

#### Άρθρο 2

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής όπου σύμφωνα με το άρθρο 1 αναθεωρείται το ρυμοτομικό σχέδιο.

#### Άρθρο 3

##### Κατηγορίες χρήσεων γης

Στους οικοδομήσιμους χώρους, που χαρακτηρίζονται με το στοιχείο Α επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 3 του από 23.2.1987 Π. Δ/τος (ΦΕΚ 166 τ. Δ').

Στους οικοδομήσιμους χώρους, που χαρακτηρίζονται με το στοιχείο Κ επιτρέπονται οι χρήσεις πολεοδομικού κέντρου κεντρικής λειτουργίας πόλης - τοπικού κέντρου όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 4 του παρόντος Δ/τος.

Στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους επιτρέπονται οι χρήσεις της αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 2 του ιδίου Δ/τος.

#### Άρθρο 4

##### Προκήπια

Στο πρόσωπο των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη επιβάλλεται προκήπιο πλάτος (2) δύο, τριών (3) τεσσάρων (4) και πέντε (5) μέτρων αυξανόμενου έως τα δέκα πέντε (15) μ<sup>2</sup> στις αποτμήσεις των Ο.Τ. όπως

φάνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1.

#### Άρθρο 5

##### Τομείς όρων και περιορισμών δόμησης

Καθορίζονται οκτώ τομείς όρων και περιορισμών δόμησης Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ζ1, Ζ2, Η τα όρια των οποίων φαίνονται στα ίδια διαγράμματα του άρθρου 1.

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται κατά τομέα όπως αναγράφεται στα παρακάτω άρθρα 6 έως και 13 με την επιφύλαξη των ειδικών όρων δόμησης του άρθρου 14 οι οποίοι κατισχύουν των γενικών.

#### Άρθρο 6

##### Τομέας Α

###### 6.1. Ελάχιστα όρια αρτιότητας:

Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τ.μ.

Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που έχουν κατά την 18.12.1985 ημέρα δημοσίευσης του Ν. 1577/85 (Γ.Ο.Κ./85).

Ελάχιστο πρόσωπο (5) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν σαράντα (40) τ.μ.

6.2. Συντελεστής δόμησης: τρία (3).

6.3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγειρομένων κτιρίων δέκα οκτώ μέτρα και πενήντα εκατοστά (18,50) μ.

6.4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1577/85 (Γ.Ο.Κ./85).

#### Άρθρο 7

##### Τομέας Β

###### 7.1. Ελάχιστα όρια αρτιότητας:

Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τ.μ.

Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

α) Τα οικόπεδα που έχουν κατά την 18.12.1985 ημέρα δημοσίευσης του Ν. 1577/85 (Γ.Ο.Κ./85).

Ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν εκατό (100) τ.μ.

β) Τα οικόπεδα που έχουν παραχωρηθεί από το κράτος με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν παραχωρήθηκαν.

7.2. Συντελεστής δόμησης: Δύο και ένα δέκατο (2,1).

7.3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγειρομένων κτιρίων δέκα οκτώ μέτρα και πενήντα εκατοστά (18,50) μ.

7.4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1577/85 (Γ.Ο.Κ./85).

#### Άρθρο 8

##### Τομέας Γ

###### 8.1. Ελάχιστα όρια αρτιότητας:

Ελάχιστο εμβαδόν τετρακόσια (400) τ.μ.

Ελάχιστο πρόσωπο δέκα πέντε (15) μ.

Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

α) Τα οικόπεδα που έχουν κατά την 18.12.1985 ημέρα δημοσίευσης του Ν. 1577/85 (Γ.Ο.Κ./85).

Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν εκατόν πενήντα (150) τ.μ.

β) τα οικόπεδα που έχουν κατά την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης αυτής:

Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τ.μ.

8.2. Συντελεστής δόμησης ένα και τέσσερα δέκατα (1,4).

8.3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγειρομένων κτιρίων δέκα οκτώ μέτρα και πενήντα εκατοστά (18,50) μ.

8.4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1577/85 (Γ.Ο.Κ./85).

#### Άρθρο 9

##### Τομέας Δ

###### 9.1. Ελάχιστα όρια αρτιότητας:

Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τ.μ.

Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

α) Τα οικόπεδα που έχουν κατά την 18.12.1985 ημέρα δημοσίευσης του Ν. 1577/85 (Γ.Ο.Κ./85).

Ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν εκατό (100) τ.μ.

β) τα οικόπεδα που έχουν παραχωρηθεί από το κράτος με όποιες διαστάσεις και εμβαδόν παραχωρήθηκαν.

9.2. Συντελεστής δόμησης: ένα και τέσσερα δέκατα (1,4).

9.3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγειρομένων κτιρίων δώδεκα μέτρα και πενήντα εκατοστά (12,50) μ.

9.4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1577/85 (Γ.Ο.Κ./85).

#### Άρθρο 10

##### Τομέας Ε

###### 10.1. Ελάχιστα όρια αρτιότητας:

Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τ.μ.

Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που έχουν κατά την 18.12.85 ημέρα δημοσίευσης του Ν. 1577/85 (Γ.Ο.Κ./85).

Ελάχιστο πρόσωπο τέσσερα (4) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν τριάντα (30) τ.μ.

10.2. Συντελεστής δόμησης: τρία (3).

10.3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγειρομένων κτιρίων δέκα μέτρα και πενήντα εκατοστά (10,50) μ.

10.4. Κάλυψη οικοπέδων καθορίζεται διάγραμμα κάλυψης ολόκληρης της επιφάνειας των οικοπέδων, όπως σημειώνεται με κόκκινη διαγράμμιση στα διαγράμματα του άρθρου 1.

#### Άρθρο 11

##### Τομέας Ζ1

###### 11.1 Ελάχιστα όρια αρτιότητας:

Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τ.μ.

11.2. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγειρομένων κτιρίων δώδεκα μέτρα και πενήντα εκατοστά (12,50) μ.

11.3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1577/85 (Γ.Ο.Κ./85).

11.4. Συντελεστής δόμησης ένα και έξι δέκατα (1,6) που θα χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά συντελεστού από τα ακίνητα της ιστορικής διατηρητέας συνοικίας Βαρόσι, μετά τον καθορισμό του τομέα ως ζώνης αγοράς συντελεστού (ΖΑΣ).

#### Άρθρο 12

##### Τομέας Ζ2

Περιλαμβάνει την ιστορική διατηρητέα συνοικία Βαρόσι. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των ακινήτων του τομέα αυτού από τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης σύμφωνα με το 358/86 Π.Δ. (ΦΕΚ 158 τ.Α').

#### Άρθρο 13

##### Τομέας Η

###### 13.1. Ελάχιστα όρια αρτιότητας:

Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μ.

Ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τ.μ.

13.2. Συντελεστής δόμησης τρία δέκατα (0,3).

13.3. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγειρομένων κτιρίων δώδεκα μέτρα και πενήντα εκατοστά (12,50) μ.

13.4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1577/85 (ΓΟΚ/85).

Ειδικά για το Ο.Τ. 248 καθορίζεται διάγραμμα κάλυψης όπως σημειώνεται με κόκκινη διαγράμμιση στα διαγράμματα του άρθρου 1 και επιβάλλεται η δημιουργία δευτερεύοντος δικτύου ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων αποκλειστικά για πεζούς σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 12 του Ν. 1577/85 (ΓΟΚ/85). Τα όρια της έκτασης που εντάσσεται στο δίκτυο σημειώνονται με κυανή γραμμή στα διαγράμματα του άρθρου 1.

#### Άρθρο 14

##### Ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης

14.1. Στα οικοπέδα της περιοχής που περιχλείεται από τα ποτάμια και σημειώνεται στα διαγράμματα του άρθρου 1 επιβάλλεται:

α) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος δώδεκα μέτρα και πενήντα εκατοστά (12,50) μ.

β) Η επικάλυψη των οικοδομών με κεραμοσκεπή στέγη μέγιστου ύψους δύο (2,0) μ. χωρίς η κλίση της να υπερβαίνει το 35%. Η κατασκευή στέγης δεν είναι υποχρεωτική όταν κατά την ανοικοδόμηση ενός οικοπέδου απομένει υπόλοιπο συντελεστή δόμησης επαρκές για την προσθήκη ενός τουλάχιστον ορόφου.

14.2. Στο οικοδομήσιμο, πλην του προοριζόμενου για κοινωφελή κτίρια, τμήμα του Ο.Τ. 142 επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου μόνον σύμφωνα με τους περιορισμούς του άρθρου 14 του Ν. 1577/85 (ΓΟΚ/85).

14.3. Διατηρείται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των δέκα μ. και πενήντα εκατοστών (10,50) μ. που επιβλήθηκε με την ΕΠΑ 173/88 (ΦΕΚ 891/τ.Δ') απόφασή μας στο Ο.Τ. 223β.

#### Άρθρο 15

##### Ενοποίηση ακαλύπτων χώρων.

Επιβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 1577/85 (ΓΟΚ/85) υποχρεωτική ενοποίηση μέρους ή όλου των ακαλύπτων χώρων των οικοπέδων στα οικοδομικά τετράγωνα με αριθμούς 182, 209, 216 και 230 για χρήση των ενοίκων των κτιρίων κάθε οικοδομικού τετραγώνου.

Τα όρια των ενοποιούμενων ακαλύπτων χώρων σημειώνονται με κυανή γραμμή στα διαγράμματα του άρθρου 1 και δεν συνεπάγονται μείωση των απαιτούμενων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ακαλύπτων επιφανειών ή αποστάσεων Δ.

Επιτρέπεται η αντικατάσταση εν όλω ή εν μέρει των σημειωμένων με κυανή διαγράμμιση τμημάτων των ενοποιούμενων ακαλύπτων χώρων με προαιρετική εσωτερική στοά ελαχίστου πλάτους 4 μέτρων.

Για την διαμόρφωση, κατασκευή και χρήση των στοών ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 19 του κτιριοδομικού κανονισμού (ΦΕΚ 59/89 τ.Δ').

Οι ενοποιούμενοι ακάλυπτοι χώροι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από πεζούς. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται απλή διέλευση αυτοκινήτων από τα ίδια όπως παραπάνω, σημειωμένα με κυανή διαγράμμιση τμήματα.

Επιβάλλεται η φύτευση των ενοποιημένων ακαλύπτων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 23 του κτιριοδομικού κανονισμού.

#### Άρθρο 16

##### Δόμηση κοινωφελών κτιρίων

16.1. Όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων που προορίζονται

για την ανέγερση κοινωφελών κτιρίων ορίζονται οι ισχύοντες στον τομέα όπου βρίσκονται με τους εξής περιορισμούς.

16.2. Καθορίζεται διάγραμμα κάλυψης για τους χώρους των εκκλησιών και του Κέντρου Πολιτιστικών Λειτουργιών, όπως σημειώνεται με κόκκινη διαγράμμιση στα διαγράμματα του άρθρου 1.

16.3. Διατηρούνται σε ισχύ οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίστηκαν με την 450/5.4.1988 (ΦΕΚ 346 τ.Δ') απόφασή μας για τον χώρο ανέγερσης Δικαστικού Μεγάρου.

#### Άρθρο 17

##### Εγκαταστάσεις σε κοινόχρηστους χώρους

Στους κοινόχρηστους χώρους επιτρέπονται οι κατασκευές και εγκαταστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Ν. 1577/85 (ΓΟΚ/85). Η θέση, το εμβαδόν, το ύψος, ο όγκος και η μορφή των κτισμάτων εγκρίνονται από την επιτροπή πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού ελέγχου (ΕΠΑΕ).

#### Άρθρο 18

##### Λοιποί όροι δόμησης για τα οικοπέδα όλων των τομέων

Με την επιφύλαξη των όρων και περιορισμών δόμησης του άρθρου 14.

18.1. Επιτρέπεται η κατασκευή πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κεραμοσκεπούς στέγης μέγιστου ύψους 12,00 μ. χωρίς η κλίση της να υπερβαίνει το 35%.

18.2. Επιτρέπεται η προσαύξηση του μέγιστου ύψους των οικοδομών κατά δύο μέτρα και σαράντα εκατοστά (2,40) μ. μόνον για την κατασκευή απολήξεων κλιμακωστών, φρεάτων και μηχανοστασίων ανελκυστήρων, με τις απολύτως αναγκαίες για την λειτουργία τους εγκαταστάσεις, σε ενιαίο αισθητικό σύνολο με τις κατασκευές που προβλέπονται από το άρθρο 16 παρ. 1 του Ν. 1577/85 (ΓΟΚ/85).

#### Άρθρο 19

##### Μεταβατικές διατάξεις

Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις εφόσον είναι ευμενέστερες, στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στα εδάφια (α) και (β) της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 651/1977 (ΦΕΚ 207 τ.Α').

Στην περίπτωση του εδαφίου (β) της παραπάνω διάταξης πρέπει η αίτηση για την χορήγηση της οικοδομικής άδειας με όλα τα απαιτούμενα σχέδια και δικαιολογητικά να υποβληθεί μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από την ημέρα έναρξης ισχύος της απόφασης αυτής.

#### Άρθρο 20

##### Ισχύς δημοσίευσης απόφασης

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημέρα που θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η παρούσα απόφαση μαζί με τα ακριβή αντίγραφα των δώδεκα (12) πρωτοτύπων διαγραμμάτων που την συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έδεσσα, 19 Ιουλίου 1991

Ο Νομάρχης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

### ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



7 2 0 4 0 0 0 0 0

KAINAKA 1:1,000

Ευάγγελος Μερμερογιάννης, πρόεδρος 3<sup>ος</sup>  
Κέντρου μετεγχειρῶνς 11-3<sup>ος</sup> οδ. Ἀθήναι.  
Ο παρρησιάρχης πτερογυμναστής του διαγινόμετος  
ἀντιπρόεδρος ΜΑΤΤ του αὐτοῦ φύλλου  
πρὸ 140<sup>ος</sup> 4<sup>ος</sup> οδ. Ἀθήναι πρὸ Ἀθῆναι.

Αεροφωτογράμμετρος

Πετροβρίου

Αρκαδίου

10

700,000


ΝΟΜΟΣ	ΠΕΛΛΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΕΙΣΙΑΣ
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Αντολγία	17-9-1982
Χρόνος συντάξεως	Απρίλιος - Ιούνιος 1983

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ 1991 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΝΟΜΟΣ	ΠΕΛΛΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΕΔΕΣΣΑΙ
Μέσος συντάξας	Φωτογραφημένη
Φωτολφία	17-9-1982
Χρόνος συντάξας	Απρίλιος - Ιούνιος 1983

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΤΗ

Εγχειρίδιο Χαρτογραφίας αριθμός 37

Κεντρικός παρατηρητής Α-37

Ο παρατηρητής παρατηρείται από την περιοχή

και της περιοχής Α-37 και από την περιοχή

Α-37 και από την περιοχή

ΕΞΗΓΗΣΗ

1	Πύλη εισόδου
2	Πύλη εξόδου
3	Πύλη εισόδου
4	Πύλη εξόδου


ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000





ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Επίπεδο DATUM

Επίπεδο Ηπειρωτικό επί της 3'

Καταστάσεως το 1870 μ. π. Α. Μ. π.

Οριζόντιος προσανατολισμός του διαγράμματος

δίνεται υπό την οριζόντιον ΜΑΤΤΥ και οριζόντιον

από 4° 40' α. μ. π. με 4° 40' α. μ. π.

ΥΠΟΜΕΤΡΗΣΗ

1 μέτρος ανά 1:1,000

2 μέτρα ανά 1:1,000

3 μέτρα ανά 1:1,000

4 μέτρα ανά 1:1,000

5 μέτρα ανά 1:1,000

ΚΑΙΝΑΡΙΑ 1:1,000


Εν Αθήναις 1911  
 Δρ. Κ. Καραγιάννης





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡ. ΝΤΟΙ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Εγκρίθηκε με απόφαση της 31/12/1977

Καταρτίστηκε με απόφαση της 11/12/1977

Ο καταρτιστής υπεύθυνος της καταρτίσεως

Ονοματεπώνυμο: ΜΑΤΤΕΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμός: 11/12/1977

Αριθμός: 11/12/1977

ΤΕΧΝΙΚΟ

1. κτίρια

2. οδοί

3. οδοί

4. οδοί

5. οδοί

6. οδοί

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ


ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ



ΑΓΕΥΟΥΝ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΗΝ

Επικέντρο Μαρτυρίας αριθμός 7.

Επικέντρο Μαρτυρίας αριθμός 1-3 αριθμός.

Ο αριθμός Μαρτυρίας και Μαρτυρίας

αριθμός Μαρτυρίας ΜΑΤΤ και αριθμός ΜΑΤΤ

αριθμός ΜΑΤΤ και αριθμός ΜΑΤΤ

ΤΑΧΥΔΕΝΔΡΟ

- |     |                     |
|-----|---------------------|
| 1   | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 2   | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 3   | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 4   | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 5   | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 6   | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 7   | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 8   | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 9   | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 10  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 11  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 12  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 13  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 14  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 15  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 16  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 17  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 18  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 19  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 20  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 21  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 22  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 23  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 24  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 25  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 26  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 27  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 28  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 29  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 30  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 31  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 32  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 33  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 34  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 35  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 36  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 37  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 38  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 39  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 40  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 41  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 42  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 43  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 44  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 45  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 46  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 47  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 48  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 49  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 50  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 51  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 52  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 53  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 54  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 55  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 56  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 57  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 58  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 59  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 60  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 61  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 62  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 63  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 64  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 65  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 66  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 67  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 68  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 69  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 70  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 71  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 72  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 73  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 74  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 75  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 76  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 77  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 78  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 79  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 80  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 81  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 82  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 83  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 84  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 85  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 86  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 87  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 88  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 89  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 90  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 91  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 92  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 93  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 94  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 95  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 96  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 97  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 98  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 99  | Επικέντρο Μαρτυρίας |
| 100 | Επικέντρο Μαρτυρίας |

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΑΤΗΝ


Επικέντρο Μαρτυρίας αριθμός 7.

Επικέντρο Μαρτυρίας αριθμός 1-3 αριθμός.

Ο αριθμός Μαρτυρίας και Μαρτυρίας

αριθμός Μαρτυρίας ΜΑΤΤ και αριθμός ΜΑΤΤ

αριθμός ΜΑΤΤ και αριθμός ΜΑΤΤ



ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελλείποντα DATUM

Ελλείποντα Μετασχηματιστική κλίμακα 2"

Ελλείποντα μετασχηματιστική κλίμακα 2"

Οι παρατηρηθείσες παρατηρήσεις των διαγράμματος

Πάνω της κλίμακας 1:25000 και άλλων φύλλων

Ελλείποντα κλίμακα 1:25000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ


3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 1:1.000

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 1:1.000  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 1:1.000




Ο.Α.	ΑΡΤΙΟΤΗΤΕΣ	Σ.Α.	ΠΟΣΟΣΤΟ	ΜΕΓΙΣΤΟ	
ΤΟΜΕΙΣ	Κυλόνας Παράβατος		ΚΑΛΥΨΗ	ΥΨΟΣ	
Α	10-200	5-40 κριν ΓΟΚ /85	3,0	ΓΟΚ '85	18,50
Β	10-200	8-100κριν ΓΟΚ/85 ή σκυς παρακ/κιν	2,1	ΓΟΚ '85	18,50
Γ	15-400	10-150κριν ΓΟΚ/85 10-200κριν Ξγ.Λ.α.	1,4	ΓΟΚ '85	18,50
Δ	10-200	8-100 κριν ΓΟΚ/85 ή σκυς παρακ/κιν	1,4	ΓΟΚ '85	12,50
Ε	10-200	4-30 κριν ΓΟΚ/85	3,0	100%	10,50
Ζ <sub>1</sub>	10-200	-	1,6	ΓΟΚ '85	12,50
Ζ <sub>2</sub>	Μ Ε Α Σ Τ Η Α Ν Α Π Α Α Σ Η Σ				
Η	40-200		0,3	ΓΟΚ '85	12,50



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙ/ΤΩΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελλάδα DATUM

Ευρωπαϊκή Μεσογειακή προβολή 3°

Κεντρικός μεσημβρινός 11° 30' α.λ.Αθήν.

Ο παρατηρητής υπερασπίσας και διατηρητής

αυτού της προβολής ΝΑΤΥ και αλφάντα φύλλου

1:100,000, 40' α.λ.Αθήν.

ΥΠΟΜΕΤΡΗΣ

- |   |               |
|---|---------------|
| 1 | είδος αλφάντα |
| 2 | είδος αλφάντα |
| 3 | αλφάντα       |


ΚΑΙΜΑΝΑ 1:1,000

Εν Αθήναις 1988  
24-10-1988



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΛΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ DATUM

Εγκάρσια Μεταστροφή προβολής 3"

Κεντρικός μεταστροφή 11-3" απ' Αθήνα.

Ο παρατηρητής παρατηρείται τον διαγράμματος  
απαιτείται προβολή MATT του κέντρου φακίου  
με  $\phi < 0^\circ 45'$  και  $\lambda < 1^\circ 45'$  απ' Αθήνα.


ΥΠΟΜΕΤΡΗΣΗ

- |   |                |
|---|----------------|
| 1 | Μέτρο συντόμων |
| 2 | Μέτρο μέσων    |
| 3 | Μέτρο μεγάλων  |

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000

Κατά ΜΑΤΤ 15 4/10 1/10 1/10


412



**ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΚ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Εξέλιξη δατύμ

Εξέλιξη δατύμ (από το 1950)

Εξέλιξη δατύμ (από το 1950)

Εξέλιξη δατύμ (από το 1950)

Εξέλιξη δατύμ (από το 1950)

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

1. δατύμ (από το 1950)


2. δατύμ (από το 1950)

3. δατύμ (από το 1950)

4. δατύμ (από το 1950)

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000

Μοιρέας Ραφίης Οφ. Νόμος



# ΥΠΕΧΩΔΕ

ΗΜΕΡΙΔΑ: Οριο Πεδιομετρίας Σχεδίου (Ε.Δ.) + Α,Β,Γ, Τμήμα, Οριον Διομήτης  
Maximum Floor Area Ratio District Boundary, Building Regulations District

Οριο Πεδιομετρίας Σχεδίου (Ε.Δ.)  
Maximum Floor Area Ratio District Boundary

Οριο ενοποιημένου οικοπέδου  
Unified Plot Boundary

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

Αστική Οδός  
Urban Road

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΓΡΕΣΣΑΣ  
Τμήμα Πολεοδομίας & Γεωγραφικών Εργασιών

Το Διάγραμμα αυτό συντάσσεται την έγκριση του Νομαρχικού Πάσης με αρ. 31/19 Ιουλίου 1991 και αφορά την επεξεργασία του σχεδίου που υποβλήθηκε με αρ. 31/19 Ιουλίου 1991 και τον καθορισμό των περιορισμών δομικών των οικοπέδων.

Αρ. 31/19 Ιουλίου 1991

Επικύρωση: 29/7/1992

Χρόνος: Απρίλιος - Ιούλιος 1992

Ο.Δ.	ΑΡΤΙΟΤΗΤΕΣ	Ε.Δ.	ΠΟΛΥΤΟ ΚΑΛΥΨΗ	ΕΞΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
Στοιχείο	Κιόννας	Παράκλιση		
Α	10-200	5-40 πριν ΓΟΚ / 85	3,0	ΓΟΚ '85
Β	10-200	8-100 πριν ΓΟΚ / 85 ή όπως παραρ/κων	2,1	ΓΟΚ '85
Γ	15-400	10-150 πριν ΓΟΚ / 85 10-200 πριν ΣΥΓ.ΔΕ.	1,4	ΓΟΚ '85
Δ	10-200	8-100 πριν ΓΟΚ / 85 ή όπως παραρ/κων	1,4	ΓΟΚ '85
Ε	10-200	4-30 πριν ΓΟΚ / 85	3,0	100%
Ζ	10-200	-	1,6	ΓΟΚ '85
Ζ <sub>2</sub>		ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΑΛΛΗΣ		
Η	40-200	-	0,3	ΓΟΚ '85

• Με την επιβάρυνση των ειδικών όρων άδειας (ΣΑ.Παλ/κδ Σαν/σμέ)

## ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΒΕΒΑΙΝ

ΚΕΝΤΡΟΝ Φ.Κ. 100.000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΙΑΣ 17-9-1982

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΛΑΝΟΤΩΝ

05,01			
07,00	05,00	05,00	10,00
07,19	05,19	05,19	10,19
07,15	05,15	05,15	10,15
05,17	05,17		

ΚΥΡΙΟΥ Γ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΟΣ

ΒΛΑΧΟΥ Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΓΙΑΝΝΕΤΑΚΗ Γ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ Σ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΥΣΙΔΟΥ Κ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΜΠΟΥΝΑΡΤΣΟΓΛΟΥ Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΚΜΑΚΙΔΗΣ Κ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Β. ΟΥΚΟΠ/ΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΥΛΙΔΟΥ Φ. ΜΗΤΡ/ΥΟΣ ΠΛΕ/ΥΟΣ

ΚΑΡΤΗΣ

Π 2.1

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000


ΕΔΕΙΞΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 1991

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελλάδα DATUM

Ευρωπαϊκή Μεσογειακή προβολή 3°

Κεντρικός μεσημέριος ΔΕ-3 επί Αθήνας

Ο οριζώντιος παραπροσανατολισμός του διαγράμματος

επ' αὐτὴν προβολὴς MATY καὶ αὐτοῦται φέλλου

95-97 επί Αθήνας

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000

Μετρήσεις: ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΥ


90-1





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



Ελληνικό DATUM

Ευρωπαϊκή Μεσογειακή προβολή 3°

Κεντρικός μεσημβρινός 11°3' απ' Αθήνα.

Ο παραμετρικός μετασχηματισμός του διαγράμματος

είναι της προβολής MATT και κέντρο φαλλού

με φ = 1 και Δ = απ' Αθήνα.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- |   |                |
|---|----------------|
| 1 | Κτίρια συνόρων |
| 2 | Κτίρια αλμάτων |
| 3 | Παλιότερα      |

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1.000

Νομάρχια Πάφου, Δήμος Πάφου


Λ. 7



ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΝΟΜΟΙ	13	ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ Η ΚΟΙΝ	001	ΕΔΕΙΞΙΑΙ
Μέθοδος συντάξεως	Τοπογραφικά στοιχεία	Επίγεια
	Κτηματολογικά στοιχεία	Επίγεια
Οριζοληψία	17/9/1982	
Χρόνος συντάξεως	Νοεμβρίου 1983	

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34  
 Ταχ. Κώδικας : 104 32  
 TELEX : 22.3211 YPET GR

Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ  
 λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.30'

**ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

- \* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Καποδιστρίου 25 τηλ.: 52.39.762
- \* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188
- \* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141
- \* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ τηλ.: 52.25.713 - 52.49.547

- \* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785
- Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

- \* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

**Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:**

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 50. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 80, από 17 έως 24 δρχ. 100

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8οέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 30 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ**

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	10.000
β) » » Β'	»	19.000
γ) » » Γ'	»	6.000
δ) » » Δ'	»	18.000
ε) » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	12.000
στ) » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	6.000
ζ) » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	3.000
η) » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	6.000
θ) » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	1.500
ι) » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	40.000
ια) Για όλα τα Τεύχη	»	85.000

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	500
»	950
»	300
»	900
»	600
»	300
»	150
»	300
»	75
»	2.000
»	4.250

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320